


AQUATECHNIX




ERSATZTEIL-LISTE
SPARE PARTS LIST

AQUA MINI




Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101	1	<i>Gehäuse, schwarz</i>	<i>Casing, black</i>	
		mit Tüllenanschluss 32 mm für AQUA Mini 4	with socket connection 32 mm for AQUA Mini 4	2901.210.100
		mit Tüllenanschluss 38 mm für AQUA Mini 6	with socket connection 38 mm for AQUA Mini 6	2901.210.105
161	1	Gehäusedeckel	Gland housing	2901.216.100
230	1	<i>Laufrad</i>	<i>Impeller</i>	
		d = 100 mm, b = 6 mm, für AQUA Mini 4	dia = 100 mm, b = 6 mm, for AQUA Mini 4	2901.223.000
		d = 100 mm, b = 8 mm, für AQUA Mini 6	dia = 100 mm, b = 8 mm, for AQUA Mini 6	2901.223.005
412.2	1	O-Ring für Gehäusedeckel, 101 x 3,5 mm	O-ring for gland housing, 101 x 3.5 mm	2901.241.220
433	1	Gleitringdichtung kpl., 14 mm	Mechanical seal cpl., 14 mm	2920.143.320
507	1	Spritzring, 12,2 x 45 x 4 mm	Splash ring, 12.2 x 45 x 4 mm	2920.850.700
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	2920.359.501
800	1	<i>Wechselstrom-Motor, 230 V,</i>	<i>Single-phase motor, 230 V,</i>	
		<i>mit Kabel und Stecker</i>	<i>with cable and plug</i>	
		0,16 kW, für AQUA Mini 4	0.16 kW, for AQUA Mini 4	2980.016.000
		0,20 kW, für AQUA Mini 6	0.20 kW, for AQUA Mini 6	2980.020.001
894.1	2	Adapter für Motorfuß	Adapter for motor foot	2920.389.410
914.1	6	Inbusschraube, M 6 x 35 mit	Hexagon socket screw, M 6 x 35 with	
		Unterlegscheibe, verzinkt	washer, galvanized	2901.291.400

AQUA SPLASH




Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101	1	Gehäuse, schwarz, kplt.	Casing, black, cpl.	2901.210.117
143	1	Saugsieb	Strainer basket	2901.214.300
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent, mit Schlauchtülle 1 1/2" / 1 1/4" (d = 32 / 38 mm)	Transparent lid, with hose adapter 1 1/2" / 1 1/4" (dia = 32 / 38 mm)	2901.216.010
160.2	1	Gewinding, schwarz	Ring for lid, black	2901.316.020
161	1	Gehäusedeckel	Gland housing	2901.216.100
230	1	<i>Lauftrad</i> d = 100 mm, b = 4 mm, für AQUA Splash 4 d = 100 mm, b = 6,5 mm, für AQUA Splash 6	<i>Impeller</i> dia = 100 mm, b = 4 mm, for AQUA Splash 4 dia = 100 mm, b = 6.5 mm, for AQUA Splash 6	2921.623.048 2921.623.049
412.1	1	O-Ring für Deckel, 105 x 5 mm	O-ring for lid, 105 x 5 mm	2921.641.210
412.2	1	O-Ring für Gehäusedeckel, 101 x 3,5 mm	O-ring for gland housing, 101 x 3.5 mm	2901.241.220
412.10	1	O-Ring für Rohranschluss, 50 x 3 mm	O-ring for pipe connection, 50 x 3 mm	2920.141.252
433	1	Gleitringdichtung kpl., 14 mm	Mechanical seal cpl., 14 mm	2920.143.320
507	1	Spritzring, 12,2 x 45 x 4 mm	Splash ring, 12.2 x 45 x 4 mm	2920.850.700
595	1	<i>Gummipuffer,</i> 10 x 10 x 27 mm, für AQUA Splash 4 10 x 12,5 x 27 mm, für AQUA Splash 6	<i>Rubber buffer,</i> 10 x 10 x 27 mm, for AQUA Splash 4 10 x 12.5 x 27 mm, pour AQUA Splash 6	2920.359.501 2901.259.500
721	1	Schlauchtülle, G 1 1/2 x 32/38 mm	Hose adapter, G 1 1/2 x 32/38 mm	2901.272.100
800	1	<i>Wechselstrom-Motor, 230 V, mit Kabel und Stecker</i> 0,18 kW, für AQUA Splash 4 0,25 kW, für AQUA Splash 6	<i>Single-phase motor, 230 V, with cable and plug</i> 0.18 kW, for AQUA Splash 4 0.25 kW, for AQUA Splash 6	2980.018.001 2980.025.010
894.1	2 3	<i>Adapter für Motorfuß</i> für AQUA Splash 4 für AQUA Splash 6	<i>Adapter for motor foot</i> for AQUA Splash 4 for AQUA Splash 6	2920.389.410
914.1	6	Inbusschraube, M 6 x 35 mit Unterlegscheibe, verzinkt	Hexagon socket screw, M 6 x 35 with washer, galvanized	2901.291.400
721 + 412.10	1	Anschluss kpl., G 1 1/2 x 32/38 mm, bestehend aus: 1 x O-Ring und 1 x Schlauchtülle	Connection cpl., G 1 1/2 x 32/38 mm, consisting of: 1 x O-ring and 1 x hose adapter	2901.272.101

AQUA PLUS




Teil Part	St. Qty	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101	1	Gehäuse, kplt., schwarz, bestehend aus: Teil 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582	Casing, cpl., black, consisting of: Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582	2901.310.111
143	1	Saugsieb	Strainer basket	2901.314.300
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent	Transparent lid	2901.316.010
160.2	1	Gewinding, schwarz	Ring for lid, black	2901.316.020
161	1	Gehäusedeckel	Gland housing	2901.316.100
230	1	<i>Laufrad</i>	<i>Impeller</i>	
		d = 100 mm, b = 4 mm, für AQUA Plus 4	dia = 100 mm, b = 4 mm, for AQUA Plus 4	2921.623.048
		d = 100 mm, b = 6 mm, für AQUA Plus 6	dia = 100 mm, b = 6 mm, for AQUA Plus 6	2921.623.049
		d = 100 mm, b = 8 mm, für AQUA Plus 8	dia = 100 mm, b = 8 mm, for AQUA Plus 8	2921.623.044
		d = 100 mm, b = 10,5 mm, für AQUA Plus 11	dia = 100 mm, b = 10,5 mm, for AQUA Plus 11	2921.623.046
412.1	1	O-Ring für Deckel, 105 x 5 mm	O-ring for lid, 105 x 5 mm	2921.641.210
412.2	1	O-Ring für Gehäusedeckel, 165 x 6 mm	O-ring for gland housing, 165 x 6 mm	2921.641.223
412.10	2	O-Ring für Rohranschlüsse, 50 x 3 mm	O-ring for pipe connections, 50 x 3 mm	2920.141.252
412.11	6	O-Ring für Schrauben, 6 x 2 mm, Viton	O-ring for screws, 6 x 2 mm, Viton	2920.141.261
433	1	Gleitringdichtung kpl., 14 mm	Mechanical seal cpl., 14 mm	2920.143.320
507	1	Spritzring, 12,2 x 45 x 4 mm	Splash ring, 12,2 x 45 x 4 mm	2920.850.700
582	1	Verschlusskappe, G 3/8, gelb, mit Flachdichtung	Drain cap, G 3/8, yellow, with gasket	2921.658.200
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	2920.359.501
721	1	Übergangsverschraubung, druckseitig, bestehend aus:	Union, outlet side, consisting of:	
		Überwurfmutter für Bundbuchse d = 50 mm und Schlauchtülle 1 1/4" / 1 1/2", schwarz	Union nut for glue socket dia = 50 mm and hose adapter 1 1/4" / 1 1/2", black	2921.672.111
		Schlauchtülle 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm)	Hose adapter 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm)	2921.672.106
		Schlauchtülle 1 1/2" (= 38 mm)	Hose adapter 1 1/2" (= 38 mm)	2901.372.100
	1	Bundbuchse d = 50 mm, schwarz	Glue socket dia = 50 mm, black	2921.672.105
721.1	1	Übergangsverschraubung, saugseitig, bestehend aus:	Union, inlet side, consisting of:	
		Überwurfmutter für Bundbuchse d = 50 mm und Schlauchtülle 1 1/4" / 1 1/2", schwarz	Union nut for glue socket dia = 50 mm and hose adapter 1 1/4" / 1 1/2", black	2921.672.111
		Schlauchtülle 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm)	Hose adapter 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm)	2921.672.106
		Schlauchtülle 1 1/2" (= 38 mm)	Hose adapter 1 1/2" (= 38 mm)	2901.372.100
	1	Bundbuchse d = 50 mm, schwarz	Glue socket dia = 50 mm, black	2921.672.105
800	1	<i>Wechselstrom-Motor, 230 V, mit Kabel und Stecker</i>	<i>Single-phase motor, 230 V, with cable and plug</i>	
		0,18 kW, für AQUA Plus 4	0.18 kW, for AQUA Plus 4	2980.018.000
		0,25 kW, für AQUA Plus 6	0.25 kW, for AQUA Plus 6	2980.025.010
		0,40 kW, für AQUA Plus 8	0.40 kW, for AQUA Plus 8	2980.040.002
		0,45 kW, für AQUA Plus 11	0.45 kW, for AQUA Plus 11	2980.045.010
894.1	3	Adapter für Motorfuß	Adapter for motor foot	2920.389.410
900	8	Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A 2	Screw, 7 x 48,4 mm, A 2	2921.690.002
910	6	Zylinderschraube, M 6 x 35, Kunststoff	Cylinder head screw, M 6 x 35, plastic	2921.691.000
		Anschluss kpl., 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm), bestehend aus: 1 x O-Ring, 1 x Schlauchtülle und 1 x Überwurfmutter für Schlauchtülle	Connection cpl., 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm), consisting of: 1 x O-ring, 1 x hose adapter and 1 x union nut for hose adapter	2921.672.121
		Anschluss kpl., 50 mm, bestehend aus: 1 x O-Ring, 1 x Bundbuchse und 1 x Überwurfmutter für Bundbuchse	Connection cpl., 50 mm, consisting of: 1 x O-ring, 1 x glue socket and 1 x union nut for glue socket	2921.672.100
		Anschluss-Set kpl., 1 1/4" / 1 1/2", bestehend aus: 2 x O-Ring, 2 x Schlauchtülle und 2 x Überwurfmutter für Schlauchtülle	Connection set cpl., 1 1/4" / 1 1/2", consisting of: 2 x O-ring, 2 x hose adapter and 2 x union nut for hose adapter	2921.672.119
		Anschluss-Set kpl., 1 1/4" / 1 1/2" und 50 mm, bestehend aus: 2 x O-Ring, 2 x Bundbuchse, 2 x Schlauchtülle und 2 x Überwurfmutter für Bundbuchse / Schlauchtülle	Connection set cpl., 1 1/4" / 1 1/2" and 50 mm, consisting of: 2 x O-ring, 2 x glue socket, 2 x hose adapter and 2 x union nut for glue socket / hose adapter	2921.672.120
		Anschluss-Set kpl., 38 mm, bestehend aus: 2 x O-Ring, 2 x Schlauchtülle und 2 x Überwurfmutter für Schlauchtülle	Connection set cpl., 38 mm, consisting of: 2 x O-ring, 2 x hose adapter and 2 x union nut for hose adapter	2921.672.123
		Anschluss-Set kpl., 50 mm, bestehend aus: 2 x O-Ring, 2 x Bundbuchse und 2 x Überwurfmutter für Bundbuchse	Connection set cpl., 50 mm, consisting of: 2 x O-ring, 2 x glue socket and 2 x union nut for glue socket	2921.672.118

AQUA MAXI



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
107	1	Druckgehäuse mit 4 Bolzen M 8	Delivery casing with 4 pins M 8	2901.110.705
124	1	Filtergehäuse, kpl., bestehend aus: Teil 124, 143, 160.1, 160.2, 412, 412.1 + 582	Strainer tank, cpl., consisting of: Part 124, 143, 160.1, 160.2, 412, 412.1 + 582	2901.110.110
143	1	Saugsieb	Strainer basket	2901.114.300
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent	Transparent lid	2901.116.010
160.2	1	Gewinding, schwarz	Ring for lid, black	2901.116.020
177	1	Ansaughilfe	Suction device	2901.111.810
230	1	<i>Laufrod</i> d = 112 mm, b = 4,5 mm, für AQUA Maxi 5	<i>Impeller</i> dia = 112 mm, b = 4.5 mm, for AQUA Maxi 5	2921.123.028
		d = 112 mm, b = 6,5 mm, für AQUA Maxi 10	dia = 112 mm, b = 6.5 mm, for AQUA Maxi 10	2921.123.029
		d = 112 mm, b = 8,5 mm, für AQUA Maxi 16	dia = 112 mm, b = 8.5 mm, for AQUA Maxi 16	2921.123.030
		d = 112 mm, b = 9,5 mm, für AQUA Maxi 22	dia = 112 mm, b = 9.5 mm, for AQUA Maxi 22	2920.723.059
412	1	O-Ring für Gehäuse, 144 x 4 mm	O-ring for casing, 144 x 4 mm	2923.441.200
412.1	1	O-Ring für Deckel, 137 x 5 mm	O-ring for lid, 137 x 5 mm	2921.141.210
412.10	1	O-Ring für Druckanschluss, 50 x 3 mm	O-ring for outlet connection, 50 x 3 mm	2920.141.252
412.11	1	O-Ring für Sauganschluss, 68 x 3,5 mm	O-ring for inlet connection, 68 x 3.5 mm	2921.441.210
433	1	Gleitringdichtung kpl., 14 mm	Mechanical seal cpl., 14 mm	2920.143.320
507	1	Spritzring, 12,2 x 45 x 4 mm	Splash ring, 12.2 x 45 x 4 mm	2920.850.700
582	1	Verschlusskappe, G 3/8, gelb, mit Flachdichtung	Drain cap, G 3/8, yellow, with gasket	2921.658.200
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	2920.359.501
721	1	Übergangsverschraubung, druckseitig, bestehend aus: Überwurfmutter für Bundbuchse d = 50 mm und Schlauchtülle 1 1/4" / 1 1/2", schwarz	Union, outlet side, consisting of: Union nut for glue socket dia = 50 mm and hose adapter 1 1/4" / 1 1/2", black	2921.672.111
		Bundbuchse d = 50 mm, schwarz	Glue socket dia = 50 mm, black	2921.672.105
		Schlauchtülle 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm)	Hose adapter 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm)	2921.672.106
		Übergangsverschraubung, saugseitig, bestehend aus: Überwurfmutter für Bundbuchse d = 63 mm, schwarz	Union, inlet side, consisting of: Union nut for glue socket dia = 63 mm, black	2921.472.111
721.1	1	Bundbuchse d = 63 mm, schwarz	Glue socket dia = 63 mm, black	2921.472.100
800	1	<i>Wechselstrom-Motor, 230 V, mit Kabel und Stecker</i> 0,30 kW, für AQUA Maxi 5	<i>Single-phase motor, 230 V, with cable and plug</i> 0.30 kW, for AQUA Maxi 5	2980.030.000
		0,45 kW, für AQUA Maxi 10	0.45 kW, for AQUA Maxi 10	2980.045.010
		0,65 kW, für AQUA Maxi 16	0.65 kW, for AQUA Maxi 16	2980.065.011
		0,80 kW, für AQUA Maxi 22	0.80 kW, for AQUA Maxi 22	2980.080.008
894	1	Motorfuß	Motor foot	2901.189.400
894.1	4	Adapter für Motorfuß	Adapter for motor foot	2920.389.410
900	8	Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A 2	Screw, 7 x 48.4 mm, A 2	2921.690.002
918.3	2	Senkschraube, M 6 x 10, A 4	Countersunk screw, M 6 x 10, A 4	5879.650.610
412.10 + 721	1	<i>Anschluss kpl., druckseitig</i> 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm), bestehend aus: 1 x O-Ring, 1 x Schlauchtülle und 1 x Überwurfmutter für Schlauchtülle	<i>Connection cpl., outlet side</i> 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm), consisting of: 1 x O-ring, 1 x hose adapter and 1 x union nut for hose adapter	2921.672.121
		50 mm, bestehend aus: 1 x O-Ring, 1 x Bundbuchse und 1 x Überwurfmutter für Bundbuchse	50 mm, consisting of: 1 x O-ring, 1 x glue socket and 1 x union nut for glue socket	2921.672.100
412.11 + 721.1	1	<i>Anschluss kpl., saugseitig</i> 63 mm, bestehend aus: 1 x O-Ring, 1 x Bundbuchse und 1 x Überwurfmutter für Bundbuchse	<i>Connection cpl., inlet side</i> 63 mm, consisting of: 1 x O-ring, 1 x glue socket and 1 x union nut for glue socket	2921.472.102
412.10, 412.11, 721 + 721.1	1	Anschluss-Set kpl., 50 mm und 63 mm, bestehend aus: 1 x O-Ring 50 x 3 mm, 1 x Bundbuchse d = 50 mm, 1 x Überwurfmutter für d = 50 mm, 1 x O-Ring 68 x 3,5 mm, 1 x Bundbuchse d = 63 mm und 1 x Überwurfmutter für d = 63 mm	Connection set cpl., 50 mm and 63 mm, consisting of: 1 x o-ring 50 x 3 mm, 1 x glue socket dia = 50 mm, 1 x union nut for dia = 50 mm, 1 x o-ring 68 x 3.5 mm, 1 x glue socket dia = 63 mm and 1 x union nut for dia = 63 mm	2921.472.110

AQUA MASTER 10, 14, 17 + 20



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101	1	Gehäuse, schwarz, kplt., bestehend aus: Teil 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 903	Casing, black, cpl., consisting of: Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 903	2901.410.118
113	1	Zwischengehäuse	Intermediate housing	2901.411.302
143	1	Saugsieb	Strainer basket	2901.114.300
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent	Transparent lid	2901.116.010
160.2	1	Gewinding, schwarz	Ring for lid, black	2901.116.020
161.2	1	Dichtungsgehäuse	Gland housing	2901.416.102
174.2	1	Leitschaufeleinsatz	Diffuser	2920.117.420
230	1	<i>Laufrad</i> d=112 mm, b=4,5 mm, für Aqua Master 10	<i>Impeller</i> dia=112 mm, b=4.5 mm, for Aqua Master 10	2921.123.028
		d=112 mm, b=6,5 mm, für Aqua Master 14	dia=112 mm, b=6.5 mm, for Aqua Master 14	2921.123.029
		d=112 mm, b=8,5 mm, für Aqua Master 17	dia=112 mm, b=8.5 mm, for Aqua Master 17	2921.123.030
		d=112 mm, b=9,5 mm, für Aqua Master 20	dia=112 mm, b=9.5 mm, for Aqua Master 20	2920.723.059
412.1	1	O-Ring für Deckel, 137 x 5 mm	O-ring for lid, 137 x 5 mm	2921.141.210
412.2	1	O-Ring für Gehäuse, 206 x 6 mm	O-ring for casing, 206 x 6 mm	2901.441.210
412.5	1	O-Ring für Leitschaufeleinsatz, 97,8 x 5,33 mm	O-ring for diffuser, 97.8 x 5.33 mm	2921.141.255
412.11	2	O-Ring für Rohranschlüsse, 68 x 3,5 mm	O-ring for connections, 68 x 3.5 mm	2921.441.210
433	1	Gleitringdichtung kpl., 14 mm	Mechanical seal cpl., 14 mm	2920.143.320
507	1	Spritzring, 12,2 x 45 x 4 mm	Splash ring, 12.2 x 45 x 4 mm	2920.850.700
511	1	Zentrierring	Centring ring	2921.151.105
554.2	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	5871.250.802
582	1	Verschlusskappe, G 3/8, gelb, mit Flachdichtung	Drain cap, G 3/8, yellow, with gasket	2921.658.200
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm, für Gehäuse	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm, for casing	2920.359.501
	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	2920.359.501
721		<i>Übergangsverschraubung für Aqua Master 10, bestehend aus:</i>	<i>Union for Aqua Master 10, consisting of:</i>	
	2	Überwurfmutter für Bundbuchse d = 63 mm, schwarz	Union nut for glue socket dia = 63 mm, black	2921.472.111
	2	Bundbuchse d = 50 mm, schwarz (für Überwurfmutter für Bundbuchse d = 63 mm)	Glue socket dia = 50 mm, black (for union nut for glue socket dia = 63 mm)	2921.672.103
		<i>Übergangsverschraubung für Aqua Master 14, bestehend aus:</i>	<i>Union for Aqua Master 14, consisting of:</i>	
	2	Überwurfmutter für Bundbuchse d = 63 mm, schwarz	Union nut for glue socket dia = 63 mm, black	2921.472.111
	1	Bundbuchse d = 50 mm, schwarz, druckseitig (für Überwurfmutter für Bundbuchse d = 63 mm)	Glue socket dia = 50 mm, black, outlet side (for union nut for glue socket dia = 63 mm)	2921.672.103
	1	Bundbuchse d = 63 mm, schwarz, saugseitig	Glue socket dia = 63 mm, black, inlet side	2921.472.100
		<i>Übergangsverschraubung für Aqua Master 17 und 20, bestehend aus:</i>	<i>Union for Aqua Master 17 and 20, consisting of:</i>	
	2	Überwurfmutter für Bundbuchse d = 63 mm, schwarz	Union nut for glue socket dia = 63 mm, black	2921.472.111
	2	Bundbuchse d = 63 mm, schwarz	Glue socket dia = 63 mm, black	2921.472.100
800	1	<i>Wechselstrom-Motor, 230 V</i> 0,30 kW, für Aqua Master 10	<i>Single-phase motor, 230 V</i> 0.30 kW, for Aqua Master 10	2980.030.000
		0,45 kW, für Aqua Master 14	0.45 kW, for Aqua Master 14	2980.045.010
		0,65 kW, für Aqua Master 17	0.65 kW, for Aqua Master 17	2980.065.011
		0,80 kW, für Aqua Master 20	0.80 kW, for Aqua Master 20	2980.080.008
		<i>Drehstrom-Motor, 400/230 V</i> 0,30 kW, für Aqua Master 10	<i>Three-phase motor, 400/230 V</i> 0.30 kW, for Aqua Master 10	2970.030.001
		0,45 kW, für Aqua Master 14	0.45 kW, for Aqua Master 14	2970.045.001
		0,65 kW, für Aqua Master 17	0.65 kW, for Aqua Master 17	2970.065.001
		0,80 kW, für Aqua Master 20	0.80 kW, for Aqua Master 20	2970.080.000
	4	<i>Adapter</i> für Aqua Master 10 Dr. (bis 03/17), 14 und 17	<i>Adapter</i> for Aqua Master 10, 14 and 17	2920.389.410
		für Aqua Master 10 Dr. (ab 04/17), 20	for Aqua Master 20	
900	10	Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A 2	Screw, 7 x 48.4 mm, A 2	2921.690.002
914.2	4	Innensechskantschraube, M 8 x 25, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 25, A 2	5879.120.825
412.11 + 721	1	<i>Anschluss-Set kpl., bestehend aus:</i> 2 x O-Ring, 2 x Bundbuchse und 2 x Überwurfmutter für Bundbuchse 50 mm, für Aqua Master 10	<i>Connection-set cpl., consisting of:</i> 2 x O-ring, 2 x glue socket and 2 x union nut for glue socket 50 mm, for Aqua Master 10	2921.472.114
		50 mm und 63 mm, für Aqua Master 14	50 mm and 63 mm, for Aqua Master 14	2901.472.100
		63 mm, für Aqua Master 17 und 20	63 mm, for Aqua Master 17 and 20	2921.472.109




Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101	1	Gehäuse, schwarz, kplt., bestehend aus: Teil 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 903	Casing, black, cpl., consisting of: Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 903	2901.410.118
113	1	Zwischengehäuse	Intermediate housing	2901.411.302
143	1	Saugsieb	Strainer basket	2901.114.300
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent	Transparent lid	2901.116.010
160.2	1	Gewinding, schwarz	Ring for lid, black	2901.116.020
161.2	1	Dichtungsgehäuse	Gland housing	2901.416.103
174.2	1	<i>Leitschaufeleinsatz</i> für Aqua Master 26 für Aqua Master 32 und 38	<i>Diffuser</i> for Aqua Master 26 for Aqua Master 32 and 38	2921.317.420 2921.317.421
230	1	<i>Lauftrad</i> d=120 mm, b=15 mm, für Aqua Master 26 d=112 mm, b=13,6 mm, für Aqua Master 32 d=120 mm, b=13,5 mm, für Aqua Master 38	<i>Impeller</i> dia=120 mm, b=15 mm, for Aqua Master 26 dia=112 mm, b=13,6 mm, for Aqua Master 32 dia=120 mm, b=13,5 mm, for Aqua Master 38	2920.423.002 2901.423.008 2901.423.003
260	1	Lauftradkappe, M 10 x 12	Impeller hub cap, M 10 x 12	2920.326.000
412.1	1	O-Ring für Deckel, 137 x 5 mm	O-ring for lid, 137 x 5 mm	2921.141.210
412.2	1	O-Ring für Gehäuse, 206 x 6 mm	O-ring for casing, 206 x 6 mm	2901.441.210
412.5	1	O-Ring für Leitschaufeleinsatz, 90 x 5 mm	O-ring for diffuser, 90 x 5 mm	2920.141.210
412.6	1	O-Ring für Lauftradkappe, 11 x 2,5 mm, Viton	O-ring for impeller hub cap, 11 x 2.5 mm, Viton	2920.141.241
412.11	2	O-Ring für Rohranschlüsse, 68 x 3,5 mm	O-ring for connections, 68 x 3.5 mm	2921.441.210
433	1	Gleitringdichtung kpl., 20 mm	Mechanical seal cpl., 20 mm	2920.343.318
507	1	<i>Spritzring</i> 16 x 45 x 4 mm, für Aqua Master 26 und 32 18 x 45 x 4 mm, für Aqua Master 38	<i>Splash ring</i> 16 x 45 x 4 mm, for Aqua Master 26 and 32 18 x 45 x 4 mm, for Aqua Master 38	2920.850.701 2920.850.702
515	1 2	<i>Toleranzring, 12 x 18 mm</i> für Aqua Master 26 und 32 für Aqua Master 38	<i>Star-ring, 12 x 18 mm</i> for Aqua Master 26 and 32 for Aqua Master 38	2920.351.510
554.2	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	5871.250.802
582	1	Verschlusskappe, G 3/8, gelb, mit Flachdichtung	Drain cap, G 3/8, yellow, with gasket	2921.658.200
595	1 1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm, für Gehäuse Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm, for casing Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	2920.359.501 2920.359.501
721	2 2	<i>Übergangsverschraubung, bestehend aus:</i> Überwurfmutter für Bundbuchse, d = 63 + 75 mm, schwarz Bundbuchse d = 63 mm, schwarz	<i>Union, consisting of:</i> Union nut for glue socket, dia = 63 + 75 mm, black Glue socket dia = 63 mm, black	2921.472.111 2921.472.100
800	1	<i>Wechselstrom-Motor, 230 V</i> 1,00 kW, für Aqua Master 26 1,30 kW, für Aqua Master 32 1,80 kW, für Aqua Master 38 <i>Drehstrom-Motor, 400/230 V</i> 1,00 kW, für Aqua Master 26 1,30 kW, für Aqua Master 32 1,80 kW, für Aqua Master 38	<i>Single-phase motor, 230 V</i> 1.00 kW, for Aqua Master 26 1.30 kW, for Aqua Master 32 1.80 kW, for Aqua Master 38 <i>Three-phase motor, 400/230 V</i> 1.00 kW, for Aqua Master 26 1.30 kW, for Aqua Master 32 1.80 kW, for Aqua Master 38	2980.100.001 2980.130.003 2980.180.001 2970.100.001 2970.130.012 2970.180.003
894.1	1	Adapter	Adapter	2920.389.410
900	10	Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A 2	Screw, 7 x 48.4 mm, A 2	2921.690.002
914.2	4	Innensechskantschraube, M 8 x 25, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 25, A 2	5879.120.825
412.11 + 721	1	Anschluss-Set kpl., #12, d-innen 63 mm, bestehend aus: 2 x O-Ring, 2 x Bundbuchse und 2 x Überwurfmutter für Bundbuchse	Connection-set cpl. #12, dia-inner 63 mm, consisting of: 2 x O-ring, 2 x glue socket and 2 x union nut for glue socket	2921.472.109




Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101	1	Gehäuse, schwarz, kplt., bestehend aus: Teil 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 903	Casing, black, cpl., consisting of: Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 903	2901.410.118
113	1	Zwischengehäuse	Intermediate housing	2901.411.302
143	1	Saugsieb	Strainer basket	2901.114.300
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent	Transparent lid	2901.116.010
160.2	1	Gewinding, schwarz	Ring for lid, black	2901.116.020
161.2	1	Dichtungsgehäuse	Gland housing	2901.416.102
174.2	1	Leitschaufeleinsatz	Diffuser	2901.417.420
230	1	Lauftrad	Impeller	2901.423.011
260	1	Lauftradkappe, M 10 x 12	Impeller hub cap, M 10 x 12	2920.326.000
412.1	1	O-Ring für Deckel, 137 x 5 mm	O-ring for lid, 137 x 5 mm	2921.141.210
412.2	1	O-Ring für Gehäuse, 206 x 6 mm	O-ring for casing, 206 x 6 mm	2901.441.210
412.5	1	O-Ring für Leitschaufeleinsatz, 90 x 5 mm	O-ring for diffuser, 90 x 5 mm	2920.141.210
412.6	1	O-Ring für Lauftradkappe, 11 x 2,5 mm, Viton	O-ring for impeller hub cap, 11 x 2.5 mm, Viton	2920.141.241
412.11	2	O-Ring für Rohranschlüsse, 68 x 3,5 mm	O-ring for connections, 68 x 3.5 mm	2921.441.210
433	1	Gleitringdichtung kpl., 20 mm	Mechanical seal cpl., 20 mm	2920.343.318
507	1	Spritzring 16 x 45 x 4 mm	Splash ring 16 x 45 x 4 mm	2920.850.701
515	2	Toleranzring, 12 x 18 mm	Star-ring, 12 x 18 mm	2920.351.510
554.2	4	Unterlegscheibe, d = 8,4 mm, A 2	Washer, dia = 8.4 mm, A 2	5871.250.802
582	1	Verschlusskappe, G 3/8, gelb, mit Flachdichtung	Drain cap, G 3/8, yellow, with gasket	2921.658.200
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm, für Gehäuse	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm, for casing	2920.359.501
	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	2920.359.501
721	2	Übergangsverschraubung, bestehend aus: Überwurfmutter für Bundbuchse, d = 63 + 75 mm, schwarz	Union, consisting of: Union nut for glue socket, dia = 63 + 75 mm, black	2921.472.111
	2	Bundbuchse d-a = 75 mm, ABS	Glue socket dia-outer = 75 mm, ABS	2921.472.101
	2	Muffe d-i = 75 mm, ABS	Glue socket dia-inner = 75 mm, ABS	2921.472.107
800	1	Wechselstrom-Motor, 230 V 2,20 kW, für Aqua Master 48	Single-phase motor, 230 V 2.20 kW, for Aqua Master 48	2980.220.007
		Drehstrom-Motor, 400/230 V 2,20 kW, für Aqua Master 48	Three-phase motor, 400/230 V 2.20 kW, for Aqua Master 48	2970.220.014
894.1	1	Adapter	Adapter	2920.389.410
900	10	Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A 2	Screw, 7 x 48.4 mm, A 2	2921.690.002
914.2	4	Inbusschraube, M 8 x 25, A 2	Hexagon socket screw, M 8 x 25, A 2	5879.120.825
412.11 + 721	1	Anschluss-Set kpl.#54, 75 mm, bestehend aus: 2 x O-Ring, 2 x Bundbuchse, 2 x Muffe und 2 x Überwurfmutter für Bundbuchse	Connection-set cpl. #54, 75 mm, consisting of: 2 x O-ring, 2 x glue socket, 2 x sleeve, and 2 x union nut for glue socket	2921.472.117

AQUA VARIO PLUS




Teil Part	St. Qty	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
101	1	Gehäuse, kplt., schwarz, bestehend aus: Teil 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582	Casing, cpl., black, consisting of: Part 101, 143, 160.1, 160.2, 412.1 + 582	2901.310.111
143	1	Saugsieb	Strainer basket	2901.314.300
160.1	1	Klarsichteinsatz, transparent	Transparent lid	2901.316.010
160.2	1	Gewinding, schwarz	Ring for lid, black	2901.316.020
161	1	Gehäusedeckel	Gland housing	2901.316.100
230	1	<i>Lauftrad</i> d = 100 mm, b = 10,5 mm	<i>Impeller</i> dia = 100 mm, b = 10.5 mm	2921.623.046
412.1	1	O-Ring für Deckel, 105 x 5 mm	O-ring for lid, 105 x 5 mm	2921.641.210
412.2	1	O-Ring für Gehäusedeckel, 165 x 6 mm	O-ring for gland housing, 165 x 6 mm	2921.641.223
412.10	2	O-Ring für Rohranschlüsse, 50 x 3 mm	O-ring for pipe connections, 50 x 3 mm	2920.141.252
412.11	6	O-Ring für Schrauben, 6 x 2 mm, Viton	O-ring for screws, 6 x 2 mm, Viton	2920.141.261
433	1	Gleitringdichtung kpl., 14 mm	Mechanical seal cpl., 14 mm	2920.143.320
507	1	Spritzring, 12,2 x 45 x 4 mm	Splash ring, 12.2 x 45 x 4 mm	2920.850.700
582	1	Verschlusskappe, G 3/8, gelb, mit Flachdichtung	Drain cap, G 3/8, yellow, with gasket	2921.658.200
595	1	Gummipuffer, 10 x 10 x 27 mm	Rubber buffer, 10 x 10 x 27 mm	2901.359.500
721		Übergangsverschraubung, druckseitig, bestehend aus:	Union, outlet side, consisting of:	
	1	Überwurfmutter für Bundbuchse d = 50 mm und Schlauchtülle 1 1/4" / 1 1/2", schwarz	Union nut for glue socket dia = 50 mm and hose adapter 1 1/4" / 1 1/2", black	2921.672.111
	1	Schlauchtülle 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm)	Hose adapter 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm)	2921.672.106
	1	Bundbuchse d = 50 mm, schwarz	Glue socket dia = 50 mm, black	2921.672.105
721.1		Übergangsverschraubung, saugseitig, bestehend aus:	Union, inlet side, consisting of:	
	1	Überwurfmutter für Bundbuchse d = 50 mm und Schlauchtülle 1 1/4" / 1 1/2", schwarz	Union nut for glue socket dia = 50 mm and hose adapter 1 1/4" / 1 1/2", black	2921.672.111
	1	Schlauchtülle 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm)	Hose adapter 1 1/4" / 1 1/2" (= 32 / 38 mm)	2921.672.106
	1	Bundbuchse d = 50 mm, schwarz	Glue socket dia = 50 mm, black	2921.672.105
800	1	<i>Wechselstrom-EC-Motor, 230 V, mit 3 m Kabel und Stecker</i> 0,45 kW, für AQUA Vario Plus	<i>Single-phase EC motor, 230 V, with 3 m cable and plug</i> 0.45 kW, for AQUA Vario Plus	2980.045.500
900	8	Schneidschraube, 7 x 48,4 mm, A 2	Screw, 7 x 48.4 mm, A 2	2921.690.002
910	6	Zylinderschraube, M 6 x 35, Kunststoff	Cylinder head screw, M 6 x 35, plastic	2921.691.000
	1	Anschluss-Set kpl., 1 1/4" / 1 1/2" und 50 mm, bestehend aus: 2 x O-Ring, 2 x Bundbuchse, 2 x Schlauchtülle und 2 x Überwurfmutter für Bundbuchse / Schlauchtülle	Connection set cpl., 1 1/4" / 1 1/2" and 50 mm, consisting of: 2 x O-ring, 2 x glue socket, 2 x hose adapter and 2 x union nut for glue socket / hose adapter	2921.672.120

AQUA FLOW JET



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
1, 14, 16, 16/1, 19, 20, 54/1, 100, 100/1, 130 + 140	1	Einbaugehäuse, kpl., verklebt	Jet housing, cpl., assembled	
		für Standardausführung	for standard version	2304.979.015
		für Holzbeckenausführung	for wooden pool version	2304.979.035
		<i>Jeweils unter anderem bestehend aus:</i>	<i>Amongst other parts consisting of:</i>	
14	6	Senkschraube, 5,5 x 25 mm, A 2	Countersunk screw, 5,5 x 25 mm, A 2	5879.825.526
16	1	Gehäuseflansch	Housing flange	2306.002.009
16/1	1	Dichtung, 129 x 73 x 1 mm	Seal, 129 x 73 x 1 mm	2306.002.013
19	1	Spannschalenring	Retainer ring	2302.002.056
	2	Schlauchring, 60 x 73,5 x 1 mm	Hose gasket, 60 x 73,5 x 1 mm	2302.002.058
	1	Schlauchring, 60 x 73,5 x 1,5 mm	Hose gasket, 60 x 73,5 x 1,5 mm	2302.002.158
	2	Schlauchring, 60 x 73,5 x 4 mm	Hose gasket, 60 x 73,5 x 4 mm	2302.002.157
	1	Schlauchring, 60 x 73,5 x 6,2 mm	Hose gasket, 60 x 73,5 x 6,2 mm	2302.002.057
20		<i>Bei Bestellung bitte jeweils Größe angeben, da Dichtungen in verschiedenen Stärken zum Einbau kommen.</i>	<i>When ordering hose rings please specify the exact dimensions.</i>	
54/1	1	Kugeldüse, d = 40 mm, regulierbar	Ball nozzle, dia = 40 mm, adjustable	2302.002.856
100	1	O-Ring für Sauganschluss, 68 x 3,5 mm	O-ring for inlet connection, 68 x 3,5 mm	2921.441.210
100/1	1	O-Ring für Druckanschluss, 50 x 3 mm	O-ring for outlet connection, 50 x 3 mm	2920.141.252
130	1	Reduktionsnippel, d = 16 x 1/4"	Reducing nipple, dia = 16 x 1/4"	5862.711.601
140	1	Zwischenflansch für Holzbeckenausführung	Intermediate flange for wooden pool version	2304.910.010
4	1	Winkeltülle, WES 8, R 1/4, eingedichtet, für Ausführung mit Luftregulierung	Angled hose nipple, WES 8, R 1/4, sealed, for version with air regulation valve	2301.001.104
	1	Stopfen, G 1/4, mit O-Ring 11 x 2,5 mm, für Ausführung ohne Luftregulierung	Plug, G 1/4, with o-ring 11 x 2,5 mm, for version without air regulation valve	2603.101.020
8	1	Schlauchklemme, 11-13/9 W4, 1.4301	Hose clamp, 11-13/9 W4, 1.4301	5873.011.409
5 - 13	1	<i>Halterung für Luftregulierung, kpl., bestehend aus:</i>	<i>Holder for air regulation valve, cpl., consisting of:</i>	2303.004.000
5	1	Schlauchtülle, GES 8, R 1/4	Hose adapter, GES 8, R 1/4	2301.001.005
7	0,8	Meter PVC-Schlauch, 8 x 3 mm, glasklar, mit Gewebe	Meter PVC hose, 8 x 3 mm, clear, reinforced	2301.001.007
8/1	1	Ohrklemme, d = 13,2 - 15,7 mm, 1.4301	Tube clamp, dia = 13,2 - 15,7 mm, 1.4301	2301.004.001
9	1	Halterung für Luftregulierung	Holder for air regulation valve	2301.001.019
10	2	Sechskantschraube, M 8 x 80, Kunststoff	Hexagon head bolt, M 8 x 80, plastic	5869.330.880
11	2	Sechskantmutter, M 8, A 4	Hexagon nut, M 8, A 4	5879.340.800
12	2	Unterlegscheibe, d = 8,4 x 24 mm, A 2	Washer, dia = 8,4 x 24 mm, A 2	5879.021.080
13	1	Dichtung, 60 x 2 mm, mit 3 Bohrungen	Seal, 60 x 2 mm, with 3 holes	2301.001.013
21 - 25	1	<i>Luftregulierung kpl. unter anderem bestehend aus:</i>	<i>Air regulation valve cpl. amongst other parts consisting of:</i>	2302.802.000
21	1	Oberteil für Luftregulierung, weiß	Top part for air regulation valve, white	2301.002.026
22	1	Unterteil für Luftregulierung, weiß	Bottom part for air regulation valve, white	2301.002.022
23	1	Schraube, M 10 x 80, mit 5,5 mm Bohrung, Messing	Screw, M 10 x 80, with hole 5,5 mm, brass	2301.002.023
24	1	Schlauchring, 16 x 30 x 18 mm	Hose gasket, 16 x 30 x 18 mm	2301.002.024
25	1	Dichtung, 42 x 11 x 2 mm	Seal, 42 x 11 x 2 mm	2301.002.025
26	1	<i>Gehäusedichtung</i>	<i>Housing seal</i>	
		für Standardausführung	for standard version	2308.750.005
		für Holzbeckenausführung	for wooden pool version	2304.979.036
27	1	<i>Gehäusedichtung</i>	<i>Housing seal</i>	
		für Standardausführung	for standard version	2308.750.005
		für Holzbeckenausführung	for wooden pool version	2304.979.036

AQUA FLOW JET



Teil Part	St. Qty.	Benennung	Description	Artikel-Nr. Article no.
28	1	Spannring	Clamping ring	2308.752.004
29	8	Schneidschraube, 6 x 35 mm, A 4, für Standardausführung	Screw, 6 x 35 mm, A 4, for standard version	5879.006.036
		Spanplattenschraube, 6 x 60, A 4, für Holzbeckenausführung	Pan-head screw, 6 x 60, A 4, for wooden pool version	5875.056.060
30	1	Blindplatte, d = 190 mm	Dummy plate, dia = 190 mm	2308.002.005
38/1	1	Pneumatiktaster kpl. (Lieferumfang inkl. Gegenmutter Nr. 40 und Ohrklemme Nr. 46)	Pneumatic button cpl. (with counter nut part 40 and tube clamp part 46)	2302.001.700
40	1	Gegenmutter, PG 16	Counter nut, PG 16	2302.001.140
46	1	Ohrklemme, d = 6,8 - 8,0 mm, 1.4301	Tube clamp, dia = 6.8 - 8.0 mm, 1.4301	2302.001.046
47	1	PVC-Schlauchkombination mit Tülle	PVC hose combination with socket	2304.970.202
92	1	Pumpe incl. Pneumatikschalter mit We.-Motor, 0,80 kW, mit Kabel und Stecker	Pump incl. pneumatic switch with single-phase motor, 0.80 kW, with cable and plug	2304.979.016
		Pumpe incl. Pneumatikschalter mit We.-Motor, 0,80 kW, ohne Kabel	Pump incl. pneumatic switch with single-phase motor, 0.80 kW, without cable	2304.979.009
93	1	Blende	Cover	2308.750.012
95	4	Senkschraube, 5,5 x 25 mm, A 2	Countersunk screw, 5.5 x 25 mm, A 2	5879.825.526
103	2	Senkschraube, 5,5 x 25 mm, A 2	Countersunk screw, 5.5 x 25 mm, A 2	5879.825.526
141	1	Muffe für Pneumatiktaster für Holzbeckenausführung	Socket for pneumatic button for wooden pool version	2304.979.037
142	1	Edelstahlplatte für Holzbeckenausführung - NICHT MEHR LIEFERBAR !!!	Stainless steel plate for wooden pool version - NO LONGER AVAILABLE !!!	

AQUATECHNIX

A cartoon superhero character is running towards the viewer. He has a large, friendly face with a wide smile, wearing a blue cap with a gold button, a blue suit with a black cape, and a shield-shaped emblem on his chest with the letters 'PH'. He is wearing black gloves and boots. A speech bubble is coming from his mouth.

#BeAPoolHero

Unsere Poolheroes freuen sich auf Deine Nachricht.

Paula & Andy
Vertrieb & Pool Academy

paula@aquatechnix.de
andy@aquatechnix.de

Aqua TechniX GmbH
Hauptstraße 3
D - 91233 Neunkirchen a. Sand

Tel.: +49 9123 9499-50
Fax: +49 9123 9499-51

www.aquatechnix.de